hemorragie arretée par une
Relaxation sur le dos les cuisses &
les jambes étendues & agissant comme
pour retenir les urines

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Monsieur

N°9

La lecture de votre memoire sur les differentes methodes de tailler (mem de lacad in 12. pag. 362. tom. 9. et lart. du mot taille tom. 3 du dict. de santé par mr. sue le jeune, mont mis dans le cas de faire quelques remarques sur les moyens darretter lhemorragie de larterre quon ouvre en pratiquant cette operation par lappareil Lateral.

Javois lu en 1743 les remarques de mr. lafaye sur les operations de diorris, une Letre critique dun chirurgien de province, une reponce dun chirurgien dun regiment quelques faits que javois vus alhopital st. jacques de toulouse et alhotel dieu de paris ou je travaillois comme chirurgien mavoit mis amemé dobserver les inconvenients et les avantages de la taille; differentes circonstances mont determiné de pratiquer Lapareil Lateral en suivant la methode de mr. Ledran. Louverture de Larterre honteuse ayant quelque fois donné assez de sang pour faire perir le malade, je cherchai les moyens de combatre cet accidant avec avantage; La compression fut le premier moyen que je cherchai de pratiquer, je fis quelques recherches sur le cadavre, il me parut quelle ne pouvoit pas avoir lieu faute de point dapui; ~~Laplaye~~ Lapareil en comprimant laplaye exterieurement me parut rendre Beant le bord interne et faciliter Lepanchement du sang dans la vessie; les faits que javois Lu ou vus fortifioit cette idée; Lagaric me paroissoit un moyen fort douteux parce que je croiois quil faloit une application exacte sur Lorifice de Larterre et une compression, ce qui me paroissoit assez dificile; jeus occasion de pratiquer cette operation Le 18. 7bre 1771. a gibret sur un enfant de huit ans, Loperation fut faite assez promptement pendant Loperation Larterre fournit une ou deux poellettes de sang, je metois proposé de Larreter avec Lagaric, ou les autres moiens conus, ne connoisant pas alors La compression avec le doigt de mr. ponteau, je cherchois des moyens dans le mechanisme de la nature; je crus que Loperation faite il suffisoit detendre le malade sur son lit bien uni, les cuisses et les jambes bien etendues et unies Lune contre Lautre (je crus que les bords de Lincision appliques lun contre lautre feroit un moyen sufisant pour arretter cette hemorragie avec avantage) je le fis tenir dans cette position par un aide qui apuyoit sur les genoux, et je recomandai au malade de faire des efforts pour ne pas uriner, javois dans lobjet par ce conseil de faire contracter les muscles du perinée, et pendant ce temps on donnoit a boire au malade dune eau legere de poulet, je taillai cet enfant a neuf heures du matin, je Lexaminai a quatre heures du soir, avec ^ en tournant Lenfant sans lui laisser flechir les cuisses, nayant pas mis dapareil sur la playe; je le Laissai et le fis tenir dans cette position ~~jusqua Lendemain matin a neuf heures~~ dans cet examen du soir

^ avec quelques chirurgiens qui etoient presents a loperation.

ARC 37 n° 62

nous trouvames les draps teints d'une urine sanguinolente plutot que de sang; le ventre legerement tendu du coté gauche; le malade avoit pris immediatement apres l'operation quinze gouttes anodines avec du sirop de capillaire; ce comencement de tension disparut totalement le cinquieme jour, sans autre moyen que des fomentations emolientes, le calmant pris chaque soir, du bouillon et de l'eau de poulett,

Si ce moyen tout simple qui est etoint sufisant ne seroit il pas preferable a celui pratiqué par mr. pouteau et que vous et mr. faguer aves eprouvé avec succes; je n'ai pas assez d'occasions pour pratiquer cette operation pour reunir des faits pour observer les vicissitudes de ce moyen; L'art de guerir qui vous a deja tant d'obligations vous devra til encore celui d'observer les avantages ou les inconvenients de ce moyen

J'avois lu votre memoire et j'avois lu dans un mercure de france un memoire qui paroissoit vouloir interdire tout pensement et passer de suitte a la reunion de la playe; j'avois fait apres l'operation des recherches soit avec la curette soit avec le doigt et je ne trouvai rien dans cette vessie; je me proposai de remplir les indications que votre mem. me presentoit pag. 305. in 12.
je fis des embrocations emolientes sur le ventre et au periné on y metoit une espece de liniment fait avec l'huille d'amande douce frais tiré le blanc de baleine et un jaune d'œuf, on enduisoit la playe quatre fois le jour avec ce liniment elle n'a presenté aucun accidant a Monsieur monne mr. en chirurgie et chirurgien ordinaire du malade; Le cinquieme jour L'enfant commenca a uriner par la verge; les urines couloit tantot par la verge tantot par la playe et souvent par les deux endroits; le sejour de l'urine retenuë dans l'incision par l'apareil dans les pensements ordinaires ne font ils pas un inconvenient pour ces playes; La playe s'est toujours tenuë fraiche et vermeille; Le vingtieme jour la playe a pareu totalement cicatriseé et l'urine a du depuis suivi son cours ordinaire.

huit jours aprés que la cicatrise a pareu parfaite L'enfant promenant dans la chambre il eut envie d'uriner il eprouva une dificulté qui dura quatre ou cinq heures; les eforts qu'il fit menerent une pierre de la grosseur d'une petite feve qui se presenta au bout de la verge et qu'on tira avec le bout d'une epingle; et presque au meme instant il s'en presenta une seconde, qui sortit presque sans efort, et les urines pareurent un peu laiteuses; ces deux pierres paroissoit formées par une espece d'humeur glaireuse qui reunissoit un tas de graviers chacun de la grosseur d'un grain de millet; je les mis sur une feuille de papier sur ma cheminée en se dessechant ils se separerent et pareurent un tas de petits graviers; probablement L'origine de ces graviers etoint dans le rein, en sont ils sortis avant ou aprés L'operation; je n'ay aucune raison pour croire l'une de ces opinions plutot que l'autre. Le total de ces graviers lors de leur sortie etoit olivaire

et avoit lamolesse dusavon frais elles se laissoit paitrir avec les doigts.
Léau de poulet que le malade continuoit auroit elle fait couler ces matières a laraison desa qualité muscilagineuse; je fis prendre au malade les eaux de massey (eaux accidulez, ~~peut~~ et savoneuses dans le sens quón le dit des eaux a canpene coupées avec un tiers delait de chevre)
depuis quatre ans que cet enfant est geuri il na plus éprouvé aucune incomodité; ce second efet concourt il aprouver je ne dis pas Lutilité mais la necesité des injections apres Loperation et la raison de retarder la cicatrice; ou léau depoulet pour Boisson y supléé telle avec avantage surtout si la source des gravieres est dans le reins. Le trop Long retardement de la cicatrice pourroit il rendre laplaye fistuleuse; votre habilleté votre sagesse nous metra telle ameme deviter ces jnconvenients.
Jay cru devoir vous communiquer ces observations, si elle mene a quelque utilité je scay quelle passera dans vos mains avec avantage
Jay Lhonneur detre avec respect

Monsieur

Le 14 Juin 1775.

Votre tres humble et tres obeisant serviteur
Mayranx ~~M~~ m.e Inchirurgié a daigs en gascoigne

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

a Monsieur [illegible]

Monsieur Louis docteur en chirurgie
Secretaire perpetuel de L'academie royalle de
chirurgie de paris, avocat en parlement

a Paris

W